

brakels

ACOUSTIC SOLUTIONS

AcoustiStof® Circlepanels



Die AcoustiStof® CirclePanels sind eine attraktive Produktlösung für Orte, an denen standardmäßige quadratische oder rechteckige Paneele etwas zu viel Normalität ausstrahlen. Die CirclePanels können sowohl als Decken- als auch als Wandelement eingesetzt werden. CirclePanels sind in 4 Standardmaßen sowie gegen Aufpreis auch in anderen Maßen erhältlich. Die Circlepanels können auch mit Disprotuch (mit Druck) bezogen werden. Eine Auswahl an potenziellen Prints finden Sie auf www.shutterstock.com Dort können Sie selbständig eine Auswahl treffen.

CirclePanels, die als Deckenelemente verwendet werden, lassen sich auf unterschiedliche Arten und Weisen montieren. Wählen Sie die Befestigungsart die am besten zu Ihnen passt.

- Direkte Montage an der Rohdecke mittels Drehschraubenverbindung.
- Abgesenkte Montage mittels dreier verstellbarer Stahlkabel (max Länge 3500mm)
- Abgesenkte Montage mittels dreier Stahlkabel mit Doppelöse 250mm / 350mm / 450mm
- 1-Punkt-Aufhängesystem mit 3 Stahlkabeln max. 1500mm

CirclePanels die als Wandelement eingesetzt werden, können auf unterschiedliche Art und Weise befestigt werden.

- Direkte Montage an Rohwand mittels Drehschraubenverbindung.
- Direkte Montage an Rohwand mittels Winkelleistenaufhängung (French Cleat system)

TECHNISCHE SPECIFICATIONEN:



- Maße: 600mm -800mm -1000mm -1200mm
- Stoff: MoVe (andere Stoffe und Prints sind auf Anfrage)
- Farben: 41 Farben (Musterheft auf Anfrage lieferbar)
- Material: Kern aus flammhemmendem Akustikschaum
- Wandmontage: Winkelleistenaufhängung (French Cleat System)
- Deckenmontage: Stahlkabel 1-Punkt-Befestigung, Stahlkabel Doppelöse 250, 350, 450mm, direkte Montage mittels Schraubbefestigung.
- Kann mit Beleuchtung ausgestattet werden.
- Kann als Wand- und Deckenelement verwendet werden
- Rand: Winkelkante Kink, abgerundete Kante Droste

Typ "King"
Mindestradius 0mm
Dicke 42mm





Typ "Droste"
Radiusgröße 15mm
Dicke 42mm





	0,3	0,8	1,1	1,4	1,7	1,6	
1/3 oct.	0,4	0,8	1,2	1,5	1,7	1,6	m ²
	0,2	0,8	1,3	1,7	1,6	1,6	
1/1 oct.	0,3	0,8	1,2	1,5	1,7	1,6	m²

Auf Anfrage lassen wir Ihnen gerne den vollständigen Akustikbericht zukommen



brakels

ACOUSTIC SOLUTIONS

Akustische® Circlepaneele

BRAKELS ACOUSTIC SOLUTIONS

Heinz Moormannstraat 1d

5831 AS BOXMEER (NL)

T +31 (0)485 57 39 09

Info@brakels.nl

www.Brakels.nl