

brakels

ACOUSTIC SOLUTIONS

AcoustiStof® Raumteiler



Akustische Raumteiler werden eingesetzt, um störende Geräusche abzdämpfen und/oder zu stoppen, an Orten, an denen Räume regelmäßig flexibel ausgenutzt werden müssen. Für diesen Zweck sind unsere Acoustistof® Roomteiler besonderes gut geeignet. Mit den auf Wunsch lieferbaren Rädern lassen sich unsere Raumteiler mühelos bewegen und können sie durch die Anwendung eines Rades mit Bremse auch besonderes stabil aufgestellt werden. Standardmäßig werden Raumteiler auf flachen Metallfüßen aufgestellt, es können aber auch runde Metallfüße gewählt werden.

Unsere Raumteiler bestehen aus einem 40mm Birkenperrholzrahmen und sind mit 45mm recycelter Baumwolle gefüllt. (in erster Linie ausgemusterte Jeans) Die Standarddicke beträgt 58mm.



Acoustistof® Raumteiler sind in einer Vielzahl unterschiedlicher Stoffe lieferbar. Standardmäßig verwenden wir hierfür unseren Stoff MoVe, aber es ist auch möglich, die Paneele mit einer schönen Abbildung zu versehen. Andere Stoffe sind auf Anfrage erhältlich.

Acoustistof® Raumteiler sind in einer Vielzahl von Größen verfügbar. Die Breite des gewählten Stoffes bestimmt die Maximalgröße des Raumteilers. Wir bieten unsere Raumteiler in vertikaler und in horizontaler Ausrichtung an. Die Maximalhöhe und –breite bei einer Ausführung im Stoff Move beträgt jeweils 1400mm. Nach Rücksprache mit der Kundin/dem Kunden legen wir fest, welche Abmessungen vor dem Hintergrund des zu verarbeitenden Stoffes und des Faktors Stabilität des Gesamtkonstrukts maximal möglich sind.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

- Erfüllen die Anforderungen von: Akustik– Absorptionsklasse NRC-Wert 0,95
- Stoff: Print, MoVe, andere Stoffe sind auf Anfrage erhältlich
- Standardstärke: 58mm Stoff, 60mm Aluminiumrahmen
- Das Paneel mit Print wird dreiseitig mit einer Aluminiumleiste in der Farbe Silbergrau eingefasst.
- Zubehör: Stahlfüße, Räder, oder Lowfeet





	0,49	1,45	2,72	3,42	3,28	3,47
1/3 oct.	1,12	1,87	3,17	3,50	3,41	3,29
	1,45	2,18	3,28	3,26	3,51	3,42
1/1 oct.	1,02	1,83	3,06	3,39	3,40	3,39

Auf Anfrage lassen wir Ihnen gerne den vollständigen Akustikbericht zukommen

brakels

ACOUSTIC SOLUTIONS

AcoustiStof® Raumteiler

BRAKELS ACOUSTIC SOLUTIONS

Heinz Moormannstraat 1d

5831 AS BOXMEER (NL)

T +31 (0)485 57 39 09

Info@brakels.nl

www.Brakels.nl