

brakels

ACOUSTIC SOLUTIONS

AcoustiStof® Telephonebooth



Deze telephonebooth wordt daar toegepast waar medewerkers even rustig en anoniem een telefoongesprek willen voeren.



Onze AcoustiStof® Telephonebooth wordt standaard opgebouwd met een raamwerk van 40mm dik berken multiplex en gevuld met 45 mm gerecycled katoen. (voornamelijk oude spijkerbroeken) Standaarddikte van de wanden is 58 mm.

De AcoustiStof® Telephonebooth is leverbaar in een groot aantal verschillende stoffen. Standaard gebruiken we hiervoor onze stof MoVe. Deze is leverbaar in 41 fraaie kleuren. Andere stoffen op aanvraag leverbaar

Onze AcoustiStof® Telephonebooth wordt geleverd in een standaardmaat van 800x800x500 mm. De booth wordt met meegeleverde haaklatten aan de wand bevestigd. In onze AcoustiStof® telephonebooth moet je al staande het gesprek voeren. Het is niet mogelijk om al zittend een gesprek te voeren.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Voldoen aan: akoestiek– Absorptieklasse A
- Stof: MoVe andere stoffen op aanvraag.
- Standaard dikte: 58mm
- Montage: doormiddel van haaklatten
- Tegen een meerprijs is een schapje leverbaar.



	0,49	1,45	2,72	3,42	3,28	3,47
1/3 oct.	1,12	1,87	3,17	3,50	3,41	3,29
	1,45	2,18	3,28	3,26	3,51	3,42
1/1 oct.	1,02	1,83	3,06	3,39	3,40	3,39



brakels

ACOUSTIC SOLUTIONS

AcustiStof® Telephonebooth

BRAKELS ACOUSTIC SOLUTIONS

Heinz Moormannstraat 1d

5831 AS BOXMEER

T +31 (0)485 57 39 09

Info@brakels.nl

www.Brakels.nl